

W.
rentals

ALQUILER DE MAQUINARIA

Excavadoras de
cadenas y ruedas
Palas Cargadoras
Mini-Excavadoras
Mini-Cargadoras
Mixta
Telescopicos
Dumper
Plataforma Tijera
Tractores





Descubre la excelencia en maquinaria y servicios con **W.rentals**, una empresa arraigada en Madrid desde 1993, que ha evolucionado para convertirse en un referente en el sector de la construcción, agricultura, compactación, áreas verdes, industria e implementos.

En **W.rentals**, nuestro compromiso con la satisfacción del cliente es inquebrantable. Nos esforzamos por brindar asistencia técnica de primera categoría en todo momento, asegurando que cada experiencia con nuestros productos sea impecable y sin contratiempos.

Ofrecemos una amplia selección de maquinaria de alquiler para uso profesional, respaldada por marcas líderes con más de 75 años de experiencia en innovación en equipos pesados y maquinaria. Nuestros equipos destacan por su durabilidad, resistencia y eficiencia energética, convirtiéndolos en la elección preferida de contratistas, agricultores y operadores de construcción en todo el mundo.

En **W.rentals**, no solo proporcionamos equipos y servicios de mantenimiento de calidad superior, sino que también nos comprometemos a ser el socio preferido de nuestros clientes. Nos esforzamos por resolver sus desafíos y aumentar la rentabilidad de sus negocios, con un enfoque centrado en la rapidez, la agilidad y la entrega de soluciones.

Nuestra posición de liderazgo se fundamenta en nuestra dedicación a la calidad, la innovación y la rapidez. En **W.rentals**, estamos comprometidos a superar las expectativas de nuestros clientes en cada interacción, impulsando el éxito de sus proyectos con nuestra experiencia y compromiso inquebrantable.



W.
rentals

Índice

- 1. Gama Pesada 4-7**
- 2. Pala Cargadoras 8-11**
- 3. Gama Compacta 12-15**
- 4. Movimiento de tierra 16-24**
- 5. Elevación 25-29**
- 6. Tractores 30-31**



Excavadora de cadenas

Peso operativo de
13000kg a 16000kg
Ancho 2490mm
Alto 3002mm
Longitud 7659mm
Profundidad de
excavación hasta
5564mm

- Motor JCB de 75 a 110CV
- Bomba de repostaje
- Bomba de 2 x 130 l/min
- Hoja dozer



131 - 140



Excavadora de cadenas

Peso operativo de 22000kg a25000
Ancho 2890mm
Alto 3170mm
Longitud 9624mm
Profundidad de excavación 6408mm

- Motor JCB de 173 CV
- Bomba de repostaje
- Bomba de 2 x 228 l/min
- Cámara de visión trasera



220



Excavadora de ruedas

Peso operativo 12400k

Ancho 2420mm

Alto 3907mm

Longitud 7750mm

Profundidad de
excavaciones 3710mm

Enganche de remolque

Estabilizadores

delanteros

independientes

-Motor JCB de 110 CV

-Pluma TAB articulada

-Hoja dozer reforzada

-Dos ejes direccionales



HYDRADIG



Excavadora de ruedas

Peso operativo 18900kg

Ancho 2490mm

Alto 3195mm

Longitud 8287mm

Profundidad de
excavaciones 3826mm

- Motor JCB de 173 CV
- Regeneración automática
- Bomba de 2 x 156 l/min
- Hoja dozer y estabilizadores



JS175



Pala cargadora

Peso operativo 5063kg

Alto 2500mm

Ancho 1727mm

Longitud 5133mm

Capacidad de cuchara


0,8m³

Altura máxima de
descarga 3120mm

- Motor JCB de 64 CV
- Sistema anticabeceo SRS
- Transmisión hidrostática
- Enganche rápido hidráulico



407HT



Pala cargadora

Peso operativo 9800kg

Alto 3084mm

Ancho 2339mm

Longitud 6290mm


Capacidad de cuchara
1,5m³

Altura máxima de
descarga 3347mm

- Motor JCB de 110 CV
- Cabina command plus
- Ventilador reversible
- Sistema SRS



417HT



Pala cargadora

Peso operativo 14300kg

Alto 3360mm

Ancho 2583mm

Longitud 7070mm

Capacidad de cuchara

2,4m³


Altura máxima de
descarga 3094mm

Aire Acondicionado

- Motor Cummins 165 CV
- Transmisión 5 velocidades
- Ventilador reversible
- Sistema anticabeceo SRS



427HT



Pala cargadora

Peso operativo 20500kg

Alto 3427mm

Ancho 2698mm

Longitud 8508mm

Capacidad de cuchara


3,5m³

Altura máxima de

descarga 4031mm

Aire Acondicionado

- Motor Cummins 282 CV
- Transmisión 5 velocidades
- Sistema anticabeceo SRS
- Ventilador reversible abatible




457HT



Mini Excavadora

Peso operativo de
1800kg a 2000kg
Alto 2340mm
Ancho 980mm
Longitud 3547mm
Profundidad de
excavación 2426mm
Giro cero
Hoja dozer

- Motor Perkins de 15 CV
- Carro variable hidráulico
- Bomba de caudal variable
- Instalacion martillo de doble efecto



18



Mini Excavadora

Peso operativo 3500kg

Alto 2482mm

Ancho 1750mm

Longitud 4815mm

Profundidad de
excavación 3556mm

Cabina con Calefacción
y Aire Acondicionado

Hoja dozer

- Motor Perkins de 25 CV
- Giro cero
- Bomba de caudal variable
- Instalación martillo de doble efecto



35



Mini Excavadora

Peso operativo de
5000kg a 6000kg

Alto 2551mm

Ancho 1950mm


Longitud 5353mm

Profundidad de
excavación hasta
3652mm

Cabina con Calefacción
y Aire Acondicionado

Hoja dozer

- Motor Perkins de 48 CV
- Giro cero
- Bomba de caudal variable
- Instalación martillo de doble efecto



50



Mini Excavadora

Peso operativo de
8000kg a 10000kg

Alto 2706mm

Ancho 2300mm

Longitud 6582mm

Profundidad de
excavación hasta
4818mm

Cabina con Calefacción
y Aire Acondicionado

Hoja dozer

-Motor JCB de 75 CV

-Giro cero

-Bomba de caudal variable

-Instalación martillo de doble efecto



90



MINICARGADORA COMPACTA

Peso operativo de 2955kg
Alto 1980mm
Ancho cuchara 1680mm
Longitud 3490mm
Altura máxima de
descarga 3000mm
Capacidad carga operativa
hasta 750kg
Servomandos en el asiento
Puerta acceso lateral

- Motor Perkins 60 CV
- Bomba de 70l/min
- Enganche frontal universal
- Sistema SRS



155W



CARGADORA CON RUEDAS

Peso operativo de 2704kg

Alto 2340mm


Ancho cuchara 1418mm

Longitud 4371mm

Altura máxima de
descarga 2882mm

Servomandos en el asiento

- Motor Kubota 25 CV
- Transmisión hidrostática
- Bomba de 40l/min
- Enganche rápido frontal



403



1CX

RETROCARGADORA COMPACTA

Peso operativo de 3455kg

Alto 2260mm

Ancho cuchara 1430mm

Longitud 3500mm

Altura máxima de
descarga 2100mm

Capacidad cuchara 0,3m³

Profundidad de excavación
3040mm

Servomandos en el asiento

- Motor Perkins de 49 CV
- Bomba de 45 l/min
- Eganche frontal universal
- Instalación martillo doble efecto



1CX




3CX

RETROCARGADORA

Peso operativo de 8230kg
Alto 3030mm
Ancho cuchara 2350mm
Longitud 5620mm
Altura máxima de
descarga 3230mm
Capacidad cuchara 1m³
Profundidad de excavación
4240mm
Servomandos en el asiento

- Motor JCB de 75 CV
- Sin Urea (AdBlue)
- Bomba de 165 l/min
- Instalación martillo doble efecto



3CX



Dumper

Peso operativo 1515kg


Alto 2792mm

Ancho 1106mm


Longitud 3095mm

Capacidad de carga
1000kg

- Motor JCB de 22 CV
- Transmisión hidrostática
- Descarga frontal en altura
- 4X4



1T-2



Dumper

Peso operativo 2390kg


Alto 3016mm

Ancho 1650mm

Longitud 3926mm

Capacidad de carga
3000kg

- Motor JCB de 25 CV
- Transmisión hidrostática
- Descarga giratoria
- 4X4



3T-2



Dumper

Peso operativo 5070kg


Alto 3354mm

Ancho 2250mm

Longitud 5047mm

Capacidad de carga
6000kg

- Motor JCB de 75 CV
- Transmisión power shuttle
- Descarga giratoria
- 4X4



6T-2



Dumper

Peso operativo 5085kg


Alto 3570mm

Ancho 2380mm

Longitud 4912mm

Capacidad de carga
9000kg

- Motor JCB de 75 CV
- Transmisión power shuttle
- Descarga frontal
- 4X4



9T-2



Manipulador Telescópico

Peso operativo 7060kg

Alto 2490mm

Ancho 2230mm

Longitud 4990mm

Altura máxima de
elevación de 7000m


Capacidad de carga de
3100kg

- Motor JCB de 75 y 110 CV
- Bomba de 82 a 140 l/min
- Transmisión PowerShift
- Enganche frontal QFIT



531-70

531-70



Capacidad máxima de elevación	kg	3100
Capacidad de elevación a máxima altura	kg	2400
Capacidad de elevación a alcance máximo	kg	1250
Altura de elevación	m	7.0
Alcance a altura máxima de elevación	m	0.54
Alcance frontal máximo	m	3.7
Alcance con carga de 1 tonelada	m	3.7
Altura de colocación	m	6.3






Plataforma de Tijera Electrica

Peso 1696kg
Alto 2120mm
Ancho 770mm
Longitud 1780mm
Altura de elevación de plataforma 5710mm
Altura de trabajo 8000mm

- Capacidad carga de trabajo 230kg
- Circuito eléctrico herramientas de mano
- Plataforma extensible 900mm




S1930E



Plataforma de Tijera Electrica

Peso 2180kg
Alto 2330mm
Ancho 830mm
Longitud 2390mm
Altura de elevación de plataforma 7920mm
Altura de trabajo 9920mm

- Capacidad carga de trabajo 250kg
- Circuito eléctrico herramientas de mano
- Plataforma extensible 900mm




S2632E



Plataforma de Tijera Electrica

Peso 2866kg
Alto 2480mm
Ancho 1180mm
Longitud 2480mm
Altura de elevación de plataforma 9700mm
Altura de trabajo 11700mm

- Capacidad carga de trabajo 320kg
- Circuito eléctrico herramientas de mano
- Plataforma extensible 900mm



S3246E



Plataforma de Tijera Electrica

Peso 3070kg

Alto 2600mm

Ancho 1180mm


Longitud 2600mm

Altura de elevación de plataforma 11900mm

Altura de trabajo 13900mm

13900mm

- Capacidad carga de trabajo 227kg
- Circuito eléctrico herramientas de mano
- Plataforma extensible 900mm



S4046E



FASTRAC

Tractor 4220 iCON

Peso operativo 12.570kg

Toma de fuerza de 4
velocidades

Cabina command plus
iConfigure con 50

perfiles configurables

Conexión ISOBUS

-Motor potencia 235 CV

-Par 1000 nm

-Velocidad máxima 65 km/h

-Suspensión activa



FASTRAC



X5.35

Tractor McCormick

Park Lock

Bloqueo diferencial trasero

3º punto de 2ª categoría con enganche rápido

- Motor 100 CV
- Transmisión 16+16 con superreductora e inversor hidraulico



X5.35



W.
rentals

Lláname, tu alquiler de confianza

W-rentals, Calle de Francisco Alonso 6A, 28806 Alcalá de Henares, Madrid

Tel: 608 575 597.

Correo: comercial@w-rentals.es

Descargue la información más reciente sobre la gama de productos en alquiler en

www.w-rentals.es